

# EPSON EB-W39 商務專業投影機

WXGA 3500lm



新世代商務會議投影。  
高亮度影像  
細膩影像真實色彩還原。

亮：白色亮度 = 彩色亮度最高達3500lm。  
廣：支援垂直/水平梯形修正功能。  
美：3LCD色彩最細膩，影像真實呈現。  
外型輕巧方便攜帶。

安心：12,000小時燈泡壽命，省電耐用最安心。(Eco模式)  
支援筆記型電腦與智慧裝置Wi-Fi無線投影。  
(需選購ELPAP10無線模組)



## EPSON EB-W39 商務液晶投影機

### 規格說明

投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V	
液晶板	(1)尺寸	0.59 吋 TFT LCD
	(2)畫素數	1,024,000, dots (1280 x 800) x 3
投影亮度		
白色亮度(Light Output)	3500 流明	

彩色亮度(Color Light Output)	3500 流明	
標準解析度	WXGA 1280x800	
支援解析度	UXGA 1600x1200/ WUXGA 1920x1200	
HDTV 相容性	480i~1080P	
視訊畫素	掃瞄密度 800 條	
投影畫面尺寸	33" to 320"	
投影方式	前投、背投、天花板吊掛	
視頻相容性	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統	
電腦相容	適用於 PC/UXGA/SXGA/ XGA/SVGA/VGA	
視訊介面 輸入	電腦(D-sub-15pin)	1
	RCA	1
	HDMI	1 (支援 MHL)
音訊介面-輸 入	2 RCA (紅/白)	1
USB	Type A	1
	Type B	1
Wireless	選購 ELPAP10	
Screen Mirroring	N/A	
喇叭	5W x 1	
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置	
投影透鏡	(1)調焦方式	手動縮放以及手動焦距調整
	(2)焦距	F:1.49-1.72 , f:16.9-20.28 mm
	(3)放大比例	1-1.2
	(4)投射比	1.3~1.56
投影畫面比例 (寬:長)	16:10	
數位式梯形修正	垂直正負 30 度、水平正負 30 度(自動垂直正負 30 度)	
燈泡壽命	12,000/6,000 小時(Eco/Normal)	
對比度	15000:1(Auto iris : on)	
周邊對應中心亮度比	87%	
色彩重現	Up to 1.07 billion colors	
畫面調整--畫面放大	內建投影畫面局部放大功能	
光源耗能	210 W UHE 燈泡	
燈泡型號	ELPLP96	
濾網型號	ELPAF32	
使用環境溫度	攝氏 5-35 度	
風扇噪音值	37dB/28dB (Normal/Eco)	
安規認證	UL60950-1 CSA-C22.2	
電磁相容	FCC part 15B class B	

	EMC Directive
環境規格	
消耗電力 100-120V	326W / 237W (Normal/Eco)
睡眠狀態消耗電力	0.2W
重量	2.7kg
寬 X 深 X 高 (公分)不含腳架	30.2 x 24.9 x 8.7
寬 X 深 X 高 (公分)含腳架(最大)	30.2 x 24.9 x 9.2
隨機附贈配件	電源線、VGA 線、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡
其他特殊功能	支援 Epson Projector Management 投影機管理軟體 支援 Epson iProjection 網路投影 USB Display PC Free 隨身碟投影 Jpeg , Motion Jpeg 自動偵測訊源開機(HDMI,computer,USB Display)



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: [arthur052511@gmail.com](mailto:arthur052511@gmail.com)

HTTP:// [www.yhlight.com.tw](http://www.yhlight.com.tw)