


EPSON EB-2042 商務應用投影機

XGA 4400lm



新世代商務會議投影。
高亮度影像，
細膩影像真實色彩還原。

- 亮：白色亮度 = 彩色亮度最高達4400lm
- 廣：ScreenFit自動修正影像，支援垂直/水平梯形修正功能
- 美：解析度最高達XGA原生解析度，細膩影像真實色彩還原
- 安心：12,000小時燈泡壽命，省電耐用最安心。(Eco模式)
- 首創手勢操作投影換頁功能，商務簡報舉手之間輕鬆完成。



EPSON EB-2042 商務專用投影機

規格說明

投影型式		AV100V-120VAC200V-240V
液晶板	(1)尺寸	0.63 吋 TFT LCD
	(2)畫素數	786,432 dots(1024x768)x3
投影亮度	白色亮度(Light Output)	4400 流明
	彩色亮度(Color Light Output)	4400 流明

標準解析度		XGA 1024x768
支援解析度		UXGA 1600x1200/ WUXGA 1920x1200
HDTV 相容性		480i~1080P
視訊畫素		掃描密度 768 條
投影畫面尺寸		30" to 300"
投影方式		前投、背投、天花板前投、天花板背投
視頻相容性		適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統
電腦相容		適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
視訊介面	電腦(D-sub-15pin)	2
輸入	RCA	1
	HDMI	2
	MHL	1(共用 HDMI2)
視訊介面-輸出	D-sub 15p	1
音訊介面-輸入	Stereo mini	2
	RCA	1
音訊介面-輸出	Stereo mini	1
網路	LAN(RJ45)	1
控制	RS-232	1
USB	Type A	1
	Type B	1
Screen mirroring		N/A
喇叭		16Wx1
安全裝置		具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡	(1)調焦方式	手動縮放以及手動焦距調整
	(2)焦距	F:1.51-1.99,f:18.2-29.2mm
	(3)放大比例	1:1.6
投影畫面比例(寬:長)		4:3
數位式梯形修正		垂直、水平正負 30 度梯形 自動梯形修正垂直正負 30
燈泡壽命		12000/5500 小時(Eco/Normal)
對比度		15000:1(Auto iris:on)
周邊對應中心亮度比		87%
色彩重現		Up to 1.07 billion colors
畫面調整-畫面放大		內建投影畫面局部放大功能
光源耗能		230W UHE 燈泡
燈泡型號		ELPLP96

濾網型號	ELPAF54	
使用環境溫度	攝氏 5-35 度	
風扇噪音值	37dB/28dB(Normal/Eco)	
安規認證	UL60950-1 CSA-C22.2	
電磁相容	FCC psrt 15B class B EMC Directive	
環境規格	消耗電力 100-120V	350W/237W(Normal/Eco)
	睡眠狀態消耗電力	0.2W
	重量	3kg
	寬 x 深 x 高(公分)含腳架	30.9x29.3x10.5
隨機附贈配件	電源線、VGA 線、無線遙控器、電池 x2、使用說明書、 保固卡、無線模組固定蓋	
其他特殊功能	支援 Epson Projector Management 投影管理軟體 支援 Epson iProjection 網路投影 USB Display PC Free 隨身碟投影 Jpeg,Motion Jpeg 自動偵測訊源開關(HDMI,computer,USB Display)	



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw