

EPSON EB-2055 商務專業投影機

XGA 5000lm



新世代商務會議投影。
高亮度投影，
細膩影像真實色彩還原。

- ◎ 亮：白色亮度 = 彩色亮度最高達5500lm
- ◎ 廣：ScreenFit自動修正影像，支援垂直/水平梯形修正功能
- ◎ 美：解析度最高達WUXGA(1080P)原生解析度，細膩影像真實色彩還原
- ◎ 安心：10,000小時燈泡壽命，省電耐用最安心。(Eco模式)
- ◎ 首創手勢操作投影換頁功能，商務簡報舉手之間輕鬆完成



EPSON EB-2055 商務專業投影機

規格說明

燈泡壽命	Up to 10000 hours (ECO Mode) Up to 5000 hours (Normal Mode)
投射比範圍	1.38 (Zoom: Wide) 2.24 (Zoom: Tele)
梯形修正	Vertical: ± 30 degrees Horizontal: ± 20 degrees
尺寸 - 投影距離	30" – 300" (1.36 m – 13.86 m) (Zoom: Wide)
USB 隨插即用	Projector is compatible with PC and Mac® computers

色彩重現	Up to 1.07 billion colors
對比率	Up to 15000:1
投影系統	3LCD 3-chip technology
投影方式	Front/rear/ceiling mount
驅動方式	Poly-silicon TFT Active Matrix
像素數	1786432 dots (1024 x 768) x 3
彩色亮度 - 彩色亮度輸出	5500 lumens
白色亮度 - 白色亮度輸出	5500 lumens
畫面比例	0.16875
原生解析度	1024 x 768 (XGA)
調整大小	640 x 480 800 x 600 1280 x 1024 1400 x 1050
燈泡類型	300 W UHE
支援最高傳送解析度	1920 x 1080 (1080p)
電源	
供電電壓	100 – 240 V AC ±10% 50/60 Hz
耗電量	333 W (Normal Mode) 235 W (ECO Mode) 2.4 W Standby (Communication On) 0.21 W Standby (Communication Off)
一般	
重量	9.7 lb (4.4 kg)
安全性	Kensington-style lock provision
溫度	41 ° to 95 °F (5 ° to 35 °C)
投影鏡頭	
類型	Optical Zoom (Manual)/Focus (Manual)
F 值	1.5 – 2.0
焦距	18.2 – 29.2 mm
變焦率	1.0 – 1.6
遙控器	
功能	Brightness Contrast Tint Saturation Sharpness Input signal Sync Tracking Position Color temperature Volume
有效角度	Right/left: ± 45 degrees Upper/lower: +45 to -15 degrees
有效距離	26.2 ft (8 m)

投影機尺寸	
含腳架	14.85" x 11.48" x 4.56" (W x D x H)
不含腳架	14.85" x 11.46" x 3.98" (W x D x H)
一般投影機	
介面	2x HDMI® (1 in common with MHL®) Computer: 1x D-sub 15 pin Video: 1x RCA Audio-in: 3x Mini stereo Audio-in: 1x RCA (L & R) Network: 1x RJ-45100 Mbps Serial: 1x RS-232c Monitor Out: 1x D-sub 15 pin
輸入訊號	Auto RGB and Component
喇叭	16 W (mono)
風扇噪音	39 dB (Normal Mode) 29 dB (ECO Mode)



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw