

# EPSON EB-2065 商務專業投影機

XGA 5500lm



新世代商務會議投影。  
高亮度投影，  
細膩影像真實色彩還原。



亮：白色亮度 = 彩色亮度最高達5500lm  
廣：ScreenFit自動修正影像，支援垂直/水平梯形修正功能  
美：解析度最高達WUXGA(1080P)原生解析度，細膩影像真實色彩還原  
安心：10,000小時燈泡壽命，省電耐用最安心。(Eco模式)  
首創手勢操作投影換頁功能，商務簡報舉手之間輕鬆完成



## EPSON EB-2065 商務專業投影機

### 規格說明

投影方式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源	AC100V~120V/AC200V~240V
液晶板-尺寸	0.63 吋 TFT LCD
液晶板-畫素數	786,432dots (1024x768) x3
白色亮度(Light Output)	5500 流明

彩色亮度(Color Light Output)	5500 流明
標準解析度	XGA 1024x768
支援解析度	UXGA 1600x1200 / SXGA 1400x1050
HDTV 相容性	480i~1080P
視訊畫素	掃瞄密度 768 條
投影畫面尺寸	30 吋~300 吋
投射方式	前投、背投、天花板前投、天花板背投
視頻相容性	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統
電腦相容	適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
視訊介面	輸入->
	-電腦(D-sub-15pin) x2
	-RCA x1
	-HDMI x2
	-MHL x1(共用 HDMI 1)
	輸出->
-D-sub 15pin x1(共用 VGA 2)	
音訊介面	輸入->
	-Stereo mini x2
	-RCA x1
	輸出->
-Stereo mini x1	
網路	LAN (RJ45) X1
控制	RS-232 X1
USB	Type A x1
	Type B x1
Screen mirroring	---
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡-調焦方式	手動縮放以及手動焦距調整
投影透鏡-焦距	F:1.51~1.99 , f:18.2~29.2mm
投影透鏡-放大比例	1 : 1.6
投影畫面比例 (寬:長)	4 : 3

數位式梯形修正	垂直、水平±30 度梯形修正功能
	自動梯形修正垂直±30、水平±20 度
燈泡壽命	10000/5000 小時 (Eco/Normal)
明暗對比度	15000:1(Auto iris : on)
周邊對應中心亮度比	0.8
色彩重現	10bit、Up to 1.07 billion colors
畫面調整-畫面放大	內建投影畫面局部放大功能
光源耗能	300W UHE 燈泡
燈泡型號	ELPLP95
濾網型號	ELPAF41
使用環境溫度	攝氏 5~35 度
安規認證	UL60950-1
	CSA-C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B
	EMC Directive
	ICES-003 class B
風扇噪音值	39dB/29dB (Normal/Eco)
消耗電力	429W / 340W (Normal/Eco)
睡眠狀態消耗電力	0.21W
重量	4.4kg
寬 x 深 x 高	37.7 x 29.1 x 12.5(公分) 含鏡頭及腳架
主要配件	電源線、VGA 線、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡
特殊功能	-支援無線網路投影(需選購 ELPAP10)
	-支援 iProjection
	-支援 Multi PC projection
	-PC FREE 支援隨身碟投影 JPEG ,Motion JPG
	-支援 split screen 功能



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: [arthur052511@gmail.com](mailto:arthur052511@gmail.com)

HTTP:// [www.yhlight.com.tw](http://www.yhlight.com.tw)