

# EPSON EB-2142W 商務專業投影機

WXGA 4200lm



新世代商務會議投影。  
高亮度投影，  
細膩影像真實色彩還原。

亮：白色亮度=彩色亮度4200流明

廣：ScreenFit自動修正影像，支援垂直/水平梯形修正功能

美：解析度最高達WXGA原生解析度，細膩影像真實色彩還原

安心：12,000小時燈泡壽命，省電耐用最安心。(Eco模式) · 首創手勢操作投影換頁功能，商務簡報舉手之間輕鬆完成。



## EPSON EB-2142W 商務專業投影機

### 規格說明

投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V
液晶板 (1)尺寸 (2)畫素數	0.59 吋 TFT LCD 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3
投影亮度 白色亮度 (Light Output)	4200 流明

彩色亮度 (Color Light Output)	4200 流明	
標準解析度	WXGA 1280 x 800	
支援解析度	UXGA 1600 x 1200 / WUXGA 1920 x 1200	
HDTV 相容性	480i~1080P	
視訊畫素	掃瞄密度 800 條	
投影畫面尺寸	29" to 280"	
投影方式	前投、背投、天花板吊掛	
視頻相容性	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統	
電腦相容	適用於 PC/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA	
視訊介面 電腦 (D-sub-15pin)	2	
輸入	1	
視訊介面-輸出	RCA	2
	HDMI MHL	1 (共用 HDMI 2)
	D-Sub 15p	1
		1
音訊介面-輸入	Stereo mini	2
	RCA	1
音訊介面-輸出	Stereo mini	1
網路	LAN (RJ45)	1
控制	RS-232	1
USB	Type A	1
	Type B	1
Screen mirroring	Yes	
喇叭	16Wx1	
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置	
投影透鏡 (1)調焦方式	手動縮放以及手動焦距調整	
(2)焦距 (3)放大比例	F:1.51-1.99 , f:18.2-29.2 mm 1:1.6	
投影畫面比例 (寬：長)	16:10	
數位式梯形修正	垂直、水平正負 30 度梯形修正功能 自動梯形修正垂直正負 30	
燈泡壽命	12000/5500 小時 (Eco/Normal)	
對比度	15000:1 (Auto iris : on)	
周邊對應中心亮度比	87%	

色彩重現	Up to 1.07 billion colors
畫面調整-畫面放大	內建投影畫面局部放大功能
光源耗能	230W UHE 燈 泡
燈泡型號	ELPLP96
濾網型號	ELPAF54
使用環境溫度	攝氏 5-35 度
風扇噪音值	37dB/28dB (Normal/Eco)
安規認證	UL60950-1 CSA-C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive
環境規格	
消耗電力 100-120V 睡眠狀態消	350W / 237W (Normal/Eco) 0.2W
耗電力 重量	3.1kg
寬 X 深 X 高 (公分)含腳架	30.9 x 29.3 x 10.5
隨機附贈配件	電源線、VGA 線、無線遙控器、電池 x2、 使用說明書組、保固卡
其他特殊功能	支援 Epson Projector Management 投影機管理軟體 支援 Epson iProjection 網路投影 USB Display PC Free 隨身碟投影 Jpeg , Motion Jpeg 支援 Screen mirroring 自動偵測訊源開機(HDMI,computer,USB Display) 支援 Miracast 內建無線模組



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: [arthur052511@gmail.com](mailto:arthur052511@gmail.com)

HTTP:// [www.yhlight.com.tw](http://www.yhlight.com.tw)