

EPSON EB-Z8355W 液晶投影機

WXGA 8500lm



超高亮度與色彩亮度，清晰投影高畫質影像
5000:1的高對比度
採用Epson景深強化濾鏡，重現寬廣的色域
電動垂直與水平側投影，增加設置上的自由度
多樣化的鏡頭選擇與快拆安裝設計
垂直投影的特殊應用

***EB-Z8355WNL為無鏡頭投影機**



EPSON EB-Z8355W 液晶投影機

(EB-Z8355WNL 為無鏡頭投影機)

規格說明

投影方式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源	AC100V~120V/AC200V~240V
液晶板-尺寸	三片 0.95 吋 TFT LCD with MLA
液晶板-畫素數	1,024,000dots (1280x800) x3

投影亮度-亮度(Light Output)	8500 流明
投影亮度-色彩亮度(Color Light Output)	8500 流明
解析度-標準解析度	WXGA 1280x800
解析度-支援解析度	UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024
解析度-HDTV 相容性	480i~1080p
視訊畫素	掃瞄密度 800 條
投影畫面尺寸	60~500 吋
投射方式	前投、後投、懸掛皆可適用
相容性-視頻相容性	適用於 NTSC / PAL / SECAM 系統
相容性-電腦相容	適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
電腦訊號介面	輸入端子 (1)映像(RGB) D-sub 15pin(藍) x1 , 5BNC x1 (2)映像(數位) HDMI x2 輸出端子 (1)映像 D-sub 15pin(黑) x1
視訊 Video 訊號	輸入端子 (1)映像 Composite Video: BNC x 1 S-Video: Mini DIN x1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin(藍) x1 , 5-BNC x1 (共用電腦 D-sub 端子)
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡-調焦方式	電動縮放以及電動焦距調整
投影透鏡-焦距	F:1.65~2.51 , f:36mm~57.5mm
投影透鏡-放大比例	1:1.6
投影畫面比例 (寬:長)	16:10
投射距離	2.17~30.17 公尺
鏡頭位移功能	垂直 ±70% (標準鏡頭, 水平置中) 水平 ±20% (標準鏡頭, 垂直置中)
數位式梯形修正	內建垂直 ±30 度、 水平 ±20 度梯形修正功能(標準鏡頭, Zoom : Tele)
燈泡壽命	2500 小時/3500 小時 (Normal / Eco)
明暗對比度	5000:1(Auto Iris:on)
周邊對應中心亮度比	90%
色彩重現	24bit、1,677 萬色
有效掃描頻率範圍-水平	15~92kHz (Analog) ,15~75kHz (Digital)
有效掃描頻率範圍-垂直	50~85Hz (Analog) ,24、30、50、60Hz (Digital)
畫面調整-畫面放大	內建投影畫面局部放大功能
控制訊號 (Control)	遙控滑鼠及 Serial I/O RS-232C x1 USB type B (Service) RJ-45 x1(EasyMP Monitor) 立體聲迷你插孔 x1(Remote Control)
光源耗能	340W UHE 燈泡 x2
燈泡型號	ELPLP72

使用環境溫度	攝氏 0~50 度
電磁相容	CSA-C22.2 FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B
風扇噪音值	40dB/35dB (Normal/Eco)
環境規格-消耗電力	968W / 773W (Normal / Eco)
環境規格-睡眠狀態消耗電力	約 0.36W
環境規格-重量	22 公斤
環境規格-寬 x 深 x 高 (公分)含鏡頭及腳架	53.4 x 73.4 x 22.5
主要配件	電源線(3m)、電腦線 (1.8m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書、使用說明書光碟、保證書、密碼保護標籤、 EPSON Projector Monitoring (CDROM)
特殊功能	-無線網路投影功能 802.11 b/g/n (需選購 ELPAP07) -Windows Vista Presentation (Pictor) -EasyMP Monitor 網路監控功能 -鏡頭水平垂直位移功能 -可選購更換多種焦段光學鏡頭 -內建 Edge Blending 畫面融合功能 -Super resolution 超解像功能 -Direct power-On / Off / 零秒關機 -Multi PC Projection -內建排程功能 -Split screen 畫面分割，同時輸入兩個影像訊源

EB-Z8355W 選購鏡頭列表

鏡頭型號	投射比
ELPLS04(標準)	1.71-2.78
ELPLW04	1.29-1.77
ELPLR04	0.76
ELPLM06	2.64-4.03
ELPLM07	3.85-5.88
ELPLL07	5.76-8.09



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: arthur052511@gmail.com

HTTP:// www.yhlight.com.tw