

# EPSON EH-TW6300家庭劇院投影機



2600lm

## EPSON 家用投影機

120吋高亮度頂級亮彩，支援高品質藍牙無線音訊。

家用娛樂首選，影像精采呈現。

aptX藍牙無線音訊。

2600lm白色/彩色亮度。

60000:1 高明暗對比。

獨家影像增強技術。

升級高速影像動態補差。

影像高畫質 3D最生動

彈性設定和連結

使用容易



## EPSON EH-TW6300 家庭劇院投影機

### 規格說明

投影方式		RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
液晶板-尺寸	三片 0.61 吋 16:9 TFT LCD	液晶板-尺寸
液晶板-畫素數	Full HD 2,073,600 dots (1920x1080) x3	液晶板-畫素數
液晶板-面板比例	16:9	液晶板-面板比例
投影透鏡-調焦方式	手動光學 ZOOM 及 FOCUS 調整功能	投影透鏡-調焦方式

投影透鏡-放大比例	F : 1.51~1.99、f : 18.2~29.2mm	投影透鏡-焦距
	1.0~1.6	投影透鏡-放大比例
投影透鏡-投射比	1.33~2.15	投影透鏡-投射比
投影亮度-白色亮度(Light Output)		2600 流明
投影亮度-彩色亮度(Color Light Output)		2600 流明
明暗對比度		60000:1(場景模式: Dynamic、Auto Iris:on)
周邊對應中心亮度比		80%
光源耗能 燈泡型號 燈泡壽命	250W UHE 燈泡	光源耗能
	ELPLP85	燈泡型號
	3500 / 4000 / 5000 小 時(High / Medium / Eco)	燈泡壽命
濾網型號	ELPAF39	濾網型號
解析度-標準解析度	1080P	解析度-標準解析度
解析度-支援解析度		480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
解析度-HDTV 相容性		YES
支援訊號種類-RGB 訊號相容		WXGA / SXGA/ XGA / SVGA / VGA
支援訊號種類--視頻訊號相容		NTSC / PAL / SECAM
色彩重現		全彩 (10bit、up to 1.07 billion colors)
投射方式	前投 / 後投 / 懸掛	投射方式
投影畫面比例 (寬:長)	16:9 / 4:3	投影畫面比例 (寬:長)
投影畫面尺寸	30~300 吋	投影畫面尺寸
投射距離	0.87~14.5 公尺	投射距離
內建喇叭 有效掃描頻率範圍 1	---	內建喇叭
	水平(Analog) 31.47 kHz ~ 63.98 kHz 垂直(Analog) 50Hz ~ 60Hz	有效掃描頻率範圍 1
有效掃描頻率範圍 2 鏡頭光學可調整範圍 (Lens Shift)	水平(Digital) 15 kHz ~ 67.5 kHz 垂直(Digital) 24 Hz , 30 Hz , 50 Hz , 60 Hz	有效掃描頻率範圍 2
	垂直 ±60% (水平為中 心, 手動) 水平 ±24% (垂直為中 心, 手動)	鏡頭光學可調整範圍(Lens Shift)
梯形修正功能	垂直 ±30 度 水平 ±30 度	梯形修正功能
視頻輸入介面 音頻輸入介面	輸入端子 D-sub 15 pin VGA 端子 x1 HDMI x 2 (HDMI 1: HDCP 1.4 & 2.2 HDMI 2: HDCP 1.4 )	視頻輸入介面

	輸入端子 Stereo mini x1	音頻輸入介面
其他訊號介面 Wireless HD	USB Type A-1 Slide show (JPEG) 功能 USB Type A-2 --- MHL YES(與 HDMI 2 共用 介面)	其他訊號介面
	---	Wireless HD
控制 I/O	Trigger Out --- Repair service USB Type Mini-B x1	控制 I/O
使用環境溫度	5 °C ~ 35 °C <41 °F ~ 95 °F>	
電源	100-240 V AC ± 10%, 50/60 Hz	
風扇噪音值(耗電量)	35dB / 32dB / 24dB (High / Medium / Eco)	
環境規格-消耗電力	場景模式 - 356W / 331W / 265W (High / Medium / Eco) 待機狀態 - 0.3W	
環境規格-重量	6.6 公斤	
環境規格-寬 x 深 x 高 (公分)含鏡頭及腳架	41(W) x 30.4(D) x 16.3(H)	



曜華聲光有限公司

電話：(02) 2228-8540 傳真：(02) 2228-8541

地址：23547 新北市中和區新生街 16 巷 29 號 1 樓

E-mail: [arthur052511@gmail.com](mailto:arthur052511@gmail.com)

HTTP:// [www.yhlight.com.tw](http://www.yhlight.com.tw)